
PRESS BOOK

Cancer du pancréas :

La découverte du rôle essentiel de l'épigénétique dans le cancer du pancréas,
ses caractéristiques, son agressivité et son pronostic,
ouvre des perspectives contre certaines tumeurs agressives

2018

SOMMAIRE

Cancer du pancréas :
la découverte du rôle essentiel de l'épigénétique dans le cancer du pancréas, ses caractéristiques,
son agressivité et son pronostic, ouvre des perspectives contre certaines tumeurs agressives

Communiqué de presse

Dépêche APM

COUPURES

PRESSE WEB

- ◆ E-santé.fr
- ◆ Santé cool
- ◆ IPC

PRESSE AUDIOVISUELLE

- ◆ France 3 Provence-Alpes
- ◆ La locale

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cancer du pancréas :

La découverte du rôle essentiel de l'épigénétique dans le cancer du pancréas, ses caractéristiques, son agressivité et son pronostic, ouvre des perspectives contre certaines tumeurs agressives

Marseille, le 23 mai 2018. Dans un travail publié dans le journal *Nature Communications*, le Dr Juan Iovanna (Inserm) et ses collègues du Centre de recherche en cancérologie de Marseille (CRCM) et de l'Institut Paoli-Calmettes (IPC), en étroite collaboration avec le projet Carte d'identité des tumeurs (CIT) de La Ligue nationale de lutte contre le cancer, l'Université de Wisconsin et la Mayo Clinic aux Etats-Unis, décrit une analyse intégrative multifactorielle à l'échelle complète du génome des modifications épigénétiques qui caractérisent l'hétérogénéité des tumeurs pancréatiques.

Avec moins de 5 % de survie à 5 ans, le cancer du pancréas affiche les plus sombres pronostics de tous les cancers. A ce jour, la chirurgie reste le meilleur traitement possible pour les 15 à 20 % de patients dont la tumeur est opérable, mais des métastases malignes apparaissent fréquemment après l'opération. La chimiothérapie et la radiothérapie ne sont que faiblement efficaces.

Comme les autres cancers, le cancer du pancréas résulte de la combinaison de facteurs génétiques, épigénétiques (des modifications biochimiques du génome d'ADN) et environnementaux, qui provoquent des profils très hétérogènes de la maladie, de symptômes, de prédisposition à la formation de métastases, et surtout de réponses aux traitements.

De fait, il faut pouvoir distinguer différents types de patients en fonction du profil d'agressivité de leurs tumeurs et de leur susceptible réponse aux traitements disponibles.

Labellisée par la Ligue nationale contre le cancer, l'équipe Inserm du Dr Iovanna a généré une « banque » d'environ 200 tumeurs pancréatiques humaines (PDAC) vivantes, sous forme de xénogreffes chez la souris et des cellules issues de ces tumeurs. Ces modèles reproduisent fidèlement les caractéristiques des tumeurs chez le patient, notamment l'existence de 2 sous-groupes bien distincts avec un profil d'agressivité très contrasté.

L'équipe a ensuite conduit sur les tumeurs des patients xénogreffés toute une série d'analyses « omiques », c'est-à-dire à l'échelle de l'ensemble du génome, des modifications dites épigénétiques, des modifications chimiques de l'ADN, telles que l'apposition de résidus de méthyl sur l'ADN (méthylation de l'ADN) ou sur les protéines qui compactent l'ADN (marques sur les histones), des sites d'occupation par des facteurs de régulation des séquences de l'ADN qui contrôlent l'expression des gènes, et de l'expression génique globale.

... / ...

Ce profilage a révélé que bien que les mutations génétiques soient indispensables à l'apparition des tumeurs, elles ne conditionnent en rien l'évolution de la maladie. Alors, partant de mutations identiques, comment sont régulées l'agressivité et la réponse aux traitements ?

Deux cellules d'un même organisme, contenant le même matériel génétique, peuvent être aussi différentes qu'une cellule du cerveau et une cellule de la peau. Cette variation est contrôlée par des mécanismes épigénétiques. Ainsi, le comportement de deux tumeurs pancréatiques ayant les mêmes anomalies génétiques, pourrait être contrôlé par l'épigénétique. L'équipe a alors cartographié tous les signes épigénétiques à l'échelle du génome complet et mesuré simultanément l'expression de tous les gènes d'une cohorte de tumeurs pancréatiques. Une analyse bio-informatique intégrative et très approfondie a confirmé que les tumeurs du pancréas sont contrôlées au niveau de l'épigénome. De plus, les caractéristiques épigénétiques observées sont cohérentes avec les modifications de l'expression d'oncogènes responsables du développement de tumeurs pancréatiques ; les modifications épigénétiques contribuent donc au développement et/ou au maintien du potentiel carcinogène des tumeurs.

Surtout, Juan Iovanna et ses collègues fournissent dans leur article la preuve de concept qu'un traitement pharmacologique ciblant les modifications épigénétiques pourrait modifier les caractéristiques des tumeurs les plus agressives pour les rendre moins agressives, et de meilleur pronostic. Ainsi, manipuler l'épigénome des cancers pancréatiques pourrait transformer une tumeur résistante en une tumeur sensible aux traitements, et la guérir.

Des modifications épigénétiques dans des zones précises du génome pourront servir de biomarqueurs pour affiner le diagnostic, le suivi du patient, et pour identifier le traitement le plus adapté à un patient donné. Enfin, cette étude laisse envisager le traitement du cancer du pancréas par des épi-drogues (des médicaments qui affectent les modifications épigénétiques) dont certaines font déjà l'objet d'essais cliniques et/ou d'autorisations pour d'autres maladies.

Références :

DISTINCT EPIGENETIC LANDSCAPES UNDERLIE THE PATHOBIOLOGY OF PANCREATIC CANCER SUBTYPES

Gwen Lomberk, Yuna Blum, Rémy Nicolle, Asha Nair, Krutika Satish Gaonkar, Laetitia Marisa, Angela Mathison, Zhifu Sun, Huihuang Yan, Nabila Elarouci, Lucile Armenoult, Mira Ayadi, Tamas Ordog, Jeong-Heon Lee, Gavin Oliver, Eric Klee, Vincent Moutardier, Odile Gayet, Benjamin Bian, Pauline Duconseil, Marine Gilabert, Martin Bigonnet, Stephane Garcia, Olivier Turrini, Jean-Robert Delperro, Marc Giovannini, Philippe Grandval, Mohamed Gasmi, Veronique Secq, Aurélien De Reyniès, Nelson Dusetti, Juan Iovanna, Raul Urrutia

Nature Communications, 2018, doi:10.1038/s41467-018-04383-6

<https://www.nature.com/articles/s41467-018-04383-6>

... / ...

Le Centre de recherche en cancérologie de Marseille (CRCM)

Créé en 2008, le Centre de recherche en cancérologie de Marseille réunit les quatre grands acteurs de la recherche en PACA : l'Inserm, Aix-Marseille université, CNRS et IPC.

Avec 400 collaborateurs répartis en 19 équipes, le CRCM met en œuvre des programmes de recherche innovants dans le domaine du cancer, des aspects les plus fondamentaux à la recherche clinique chez l'homme. Les activités scientifiques et médicales prioritaires sont, d'une part, le décryptage des bases moléculaires de l'oncogenèse et de la dissémination tumorale, et d'autre part, la découverte et la mise en œuvre d'innovations thérapeutiques dans le traitement des cancers du sein, du pancréas et des hémopathies malignes.

L'INSTITUT PAOLI-CALMETTES (IPC)

Certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2015 niveau A, sans remarque, et membre du groupe UNICANCER, l'IPC rassemble 1 580 chercheurs et personnels médicaux et non médicaux, engagés dans la prise en charge globale de l'ensemble des pathologies cancéreuses : recherche, soins médicaux et de support, enseignement et formation. L'IPC a réalisé plus de 91 220 consultations et accueilli plus de 10 085 nouveaux patients en 2016. La prise en charge à l'IPC s'effectue exclusivement sur la base des tarifs de la sécurité sociale, et les dépassements d'honoraires ne sont pas pratiqués dans l'établissement. Régi par les articles L6162-1 à 13 du Code de la Santé publique, l'Institut Paoli-Calmettes est habilité à recevoir des dons et legs.

Pour plus d'informations : www.institutpaolicalmettes.fr

Contacts presse :

Dr Juan **IOVANNA** - 04 86 97 88 03

Juan.iovanna@inserm.fr

Elisabeth **BELARBI** – 06 46 14 30 75

belarbie@ipc.unicancer.fr

COUPURES

- ◆ e-santé.fr
Quels sont les symptômes du cancer du pancréas ?
24/05/2018
<http://www.e-sante.fr/quels-sont-les-symptomes-du-cancer-du-pancreas/actualite/615459>
- ◆ Santé Cool
Cancer du pancréas, l'épigénétique ouvre des perspectives de traitement
23/05/2018
<https://santecool.net/cancer-du-pancreas-lepigenetique-ouvre-des-perspectives-de-traitement/>
- ◆ Site IPC
Le Pr Olivier Turrini et le Pr Juan Iovanna expliquent le traitement et la recherche autour des cancers du pancréas sur France 3
- ◆ France 3 Provence-Alpes
19/20 Provence-Alpes
30/05/2018

[Retourner à la liste de tous les articles](#)

Le Pr. Olivier Turrini et le Pr. Juan IOVANNA expliquent le traitement et la recherche autour des cancers du pancréas sur France 3



Actualités et événements

Actualités

Événements à venir
Événements passés

Catégories disponibles pour les actualités

Sélectionnez une catégorie :

- Communiqués de presse CRCM
- Communiqués de presse IPC
- Communiqués recherche IPC
- Distinctions
- Info patient
 - Autres tumeurs solides
 - Cancers digestifs
 - Cancers du sein
 - Cancers gynécologiques
 - Cancers hématologiques
 - Cancers ORL
 - Cancers pneumologiques
 - Cancers urologiques
 - Sarcomes et autres tumeurs conjonctives
 - Tumeurs endocrines
 - Tumeurs neuro-endocrines
- Informations institutionnelles
- IPC à la une
- Parutions IPC

Où et Quand

Le 30 mai 2018, France 3 Région a interviewé le Pr. Olivier Turrini, Chirurgien d'oncologie digestive et le Dr. Juan Iovanna, Chercheur au CRCM.

La recherche sur le cancer du pancréas

Les équipes de chirurgiens et de chercheurs ont travaillé main dans la main et ont permis ainsi de faire avancer la recherche sur le cancer du pancréas. Le Pr. Olivier Turrini réalise des chirurgies de grandes précisions puis envoie aux laboratoires de recherche de l'IPC des fragments de tumeurs pour qu'elles soient analysées et répertoriées.

L'IPC a répertorié et catégorisé au total plus de 200 tumeurs.

Chaque tumeur est unique et répond différemment aux traitements. Il est donc primordial de connaître les caractéristiques moléculaires de chaque tumeur pour pouvoir concevoir un traitement personnalisé pour chaque patient.


Retrouvez l'intégralité du reportage

Pour visionner l'émission : france3-regions.francetvinfo.fr et cliquez sur la vignette "Diffusion du 30/05/2018".

Le reportage est visible à 2 min. 13.



The screenshot shows the France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur website. The header includes the 'franceinfo' logo and navigation links for 'france.tv' and 'radiofrance'. The main navigation bar features 'ACTU', 'VIDEOS', 'EMISSIONS', and 'SERVICES'. Below this, a list of cities is provided: MARSEILLE, NICE, TOULON, FRÉJUS ET SAINT-RAPHAËL, AIX-EN-PROVENCE, AVIGNON, ANTIÈRES, CANNES, ARLES, GAP, MONACO, DRAGUIGNAN, MENTON, and DIGNE-LES-BAINS. A secondary navigation bar lists various topics: PROCES DU BUOUTIER DE NICE, MAÏ 68, GREVE À LA SNCF, GREVE AIR FRANCE, QUELLE METEO LES PROCHAINS JOURS?, and DU GR DU CASTELLAT AU... The main content area displays a large image of the Marseille skyline with the text 'LA PAGE MARSEILLE' and 'Du lundi au vendredi à 19h20'. Below the image, it states: 'Retrouvez toute l'actualité marseillaise, tous les soirs de la semaine à 19h20.'



france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-local-1920-marseille

Diffusion le 30 mai 2018 JT édition locale 19/20



