Vous allez faire un examen 5-HIAA urinaire sur 24 heures : vous devez au préalable suivre un régime particulier

L'acide 5 hydroxy indol acétique (5-HIAA) – urinaire, un des principaux marqueurs biochimique pour les tumeurs neuro-endocrines gastroentéropancréatiques (TNE-GEP), est le métabotile de la sérotonine, qui est métabolisé par le foie et excrété par le rein. Certains aliments riches en sérotonines peuvent augmenter le taux urinaire et doivent être évités pendant le recueil de 5HIAA

LISTE DES ALIMENTS A SUPPRIMER

3 JOURS AVANT LE DEBUT DU RECUEIL ET DURANT LA PERIODE DE RECUEIL

BOISSONS: café, thé, chocolat, cacao, vin, bière, alcool, jus d'orange

FRUITS: bananes, avocats, ananas, prunes, oranges, raisins, pamplemousses, figues,

citron, kiwi, fraises

FRUITS SECS: noix, noisettes, amandes, pignons, cacahuètes, pistaches, pruneaux

LEGUMES: tomates, aubergines, fèves

<u>VIANDES/POISSONS</u>: foie de volaille, cervelle, hareng, poisson fumé

FROMAGES: gruyère, emmental, brie, camembert, fromages fermentés

TOUS LES DESSERTS LACTES PARFUMES <u>A LA VANILLE</u> <u>CHOCOLAT</u> SOUS TOUTES SES FORMES

ATTENTION!
CERTAINS LABORATOIRES METTENT 2 SEMAINES
POUR DELIVRER LES RESULTATS.