

Formation à l'administration des traitements
anticancéreux injectables à domicile :

Réception des traitements anticancéreux
en hospitalisation à domicile

INSTITUT PAOLI-CALMETTES
Direction des Soins

Réception du colisage par patient ou aidant

- Le coursier de l'HAD livre le traitement chez le patient, contre signature sur le bordereau de livraison/réception par patient ou aidant,
- Retour du bordereau en fin de tournée par le coursier de l'HAD à la pharmacie d'IPC.

Différentes étapes de contrôle par IDEL :

1- Avant l'ouverture du colis :

- Scellé en place : le colis est scellé par un scotch spécifique d'inviolabilité qui laisse une trace si ouvert
- Vérifier la bonne conservation préalable à la température cible (définie par la pharmacie) => +5°C (+/- 3°C) ou +20°(+/- 5°C)
- Vérifier l'identité du patient et la bonne concordance avec l'identité qui se trouve sur le colis (nom, prénom, date de naissance)
- Vérifier la présence de la prescription médicale
- Prend connaissance de la fiche produit et des protocoles sur IPC CONNECT AIDANT

2 - Ouverture du sac prémédication et matériel :

- Vérifier la présence des prémédications => antiémétiques, corticoïdes... si prescrit
- Vérifier la présence du matériel nécessaire pour préparer et effectuer le soins => arbre à perfusion +++, seringues flash...
- Pour les cytotoxiques en HAD (GEMZAR et ÉRIBULINE)
Vérifier la présence d'un kit de dispersion accidentelle qui est livré par le coursier de l'HAD en même temps que l'ensemble du matériel et récupérer en fin de semaine
- L'IDEL pose la voie d'abord au patient, perfuse les prémédications selon prescription médicale ET OUVRE LE COLIS AU DERNIER MOMENT

3 - A l'ouverture du colis :

- intégrité de la préparation => pas de fuite, produit limpide, clamp fermé, sachet étanche correctement fermé,
- date et heure de péremption du produit,
- concordance entre :
 - ✓ identité du patient et identité sur le étiquette du produit,
 - ✓ identité patient / identité prescription médicale,
 - ✓ produit prescrit / poche ou seringue
 - ✓ du numéro d'ordonnancier entre étiquette de la préparation et la poche ou la seringue
- l'absence d'alerte sur l'enregistreur de température

**EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT
APPELER LA COORDINATION HAD
CHIMIO AU :**

04 91 22 34 37